

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
GRUPPI AVVIAMENTO			
Millerighe lungo mm 103			
471	47.0106.7	1	Mozzo per molla richiamo messa in moto
912	01.0108.7	1	Albero messa in moto
4045	40.0504.7	1	Ingranaggio messa in moto Z = 23
4066	40.0654.7	1	Innesto scorrevole messa in moto
4625	46.0140.7	1	Molla per innesto scorrevole
4665	46.0229.7	1	Molla richiamo messa in moto
5303	53.0104.7	1	Anello di tenuta su albero
9356	03.0306.6	1	Anello seeger per albero Ø 18
49131	49.0651.0	1	Rondella rasamento Ø 16x26

Millerighe lungo mm 117

912	01.0109.7	1	Albero messa in moto
2684	26.0263.7	1	Scodellino guida molla
4045	40.0504.7	1	Ingranaggio messa in moto Z = 23
4066	40.0654.7	1	Innesto scorrevole messa in moto
4625	46.0140.7	1	Molla per innesto scorrevole
4665	46.0226.7	1	Molla richiamo messa in moto
5303	53.0104.7	1	Anello di tenuta su albero
9356	03.0306.6	1	Anello seeger per albero Ø 18
49245	49.0862.9	1	Vite T.C.C.E. 6MA x 25

A chiavella lungo mm 117

912	01.0103.7	1	Albero messa in moto
2684	26.0263.7	1	Scodellino guida molla
4045	40.0504.7	1	Ingranaggio messa in moto Z = 23
4066	40.0654.7	1	Innesto scorrevole messa in moto
4625	46.0140.7	1	Molla per innesto scorrevole
4665	46.0226.7	1	Molla richiamo messa in moto
5303	53.0104.7	1	Anello di tenuta su albero
9656	03.0306.6	1	Anello seeger per albero Ø 18
49245	49.0862.9	1	Vite T.C.C.E. 6MA x 25

Frizione "a 10 TACCHE"

2644	26.0144.0	1	Disco di tenuta molla frizione
3510	35.0012.0	1	Disco portacolonnette
3511	35.0129.0	1	Cappello terminale frizione
3540	35.0116.0	4	Disco frizione in ferro spess. = 1,3
3550	35.0127.0	5	Disco frizione in sughero spess. = 3,10
4001	40.0078.7	1	Ingranaggio friz. Z = 60 con campana
4009	40.0802.7	1	Pignone motore Z = 13
4620	46.0123.7	4	Molla frizione
49042	49.0324.0	1	Dado per vite registro frizione
49103	49.0614.9	4	Rondella SCHNORR Ø 5
49200	49.0801.0	1	Vite registro frizione
49236	49.0852.9	4	Vite T.C.C.E. 5MA x 16
-	71.0213.7	1	Coppia frizione Z = 13/60 con campana

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
Coperchi			
212/1	21.0220.0	1	Coperchio frizione "GRIGIO" per M.M. L = 103
212/1	21.0226.0	1	Coperchio frizione "NERO" per M.M. L = 103
212/2	21.0232.0	1	Coperchio frizione "GRIGIO" per M.M. L = 117
212/2	21.0233.0	1	Coperchio frizione "NERO" per M.M. L = 117
214	21.0345.0	1	Coperchio volano "NERO"
49245	49.0862.9	1	Vite T.C.C.E. 6MA x 25
49249	49.0866.9	1	Vite T.C.C.E. 6MA x 45


Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
Accessori			
436/1	43.0061.8	1	Leva M.M. "PIEGATA FISSA" con gommino
436/2	43.0063.8	1	Leva M.M. "DIRITTA FISSA" con gommino
436/3	43.0064.8	1	Leva M.M. "SNODATA" con gommino (a chia
436/4	43.0065.8	1	Leva M.M. "SNODATA" con gomm. (a milleri
437/1	43.0002.9	1	Leva comando selett. "SNODATA" con gom
437/2	43.0102.0	1	Leva comando selettore a 2 bracci
437/3	43.0103.0	1	Leva comando selettore a 1 braccio
2437/1	24.0158.0	1	Gommino per leva messa in moto (L = 64)
2437/2	24.0165.0	1	Gommino per leva messa in moto (L = 53)
2438/1	24.0159.0	1	Gommino per leva comando selettore
2438/2	24.0178.0	1	Gommino per leva comando selett. "SNODA
49002	49.0002.9	1	Chiavella completa
49096	49.0605.9	1	Rondella bisellata Ø 8
49275	49.0905.9	1	Vite T.E. 7MA x 25
49280	49.0910.9	1	Vite T.E. 8MA x 28 per leva M.M. "A MILLER

Attrezzi per manutenzione


9506	05.0007.0	1	Estrattore disco portacolonnette
9513	05.0040.0	1	Estrattore pignone motore Z = 13
9513	05.0041.0	1	Estrattore pignone motore Z = 16
9518	05.0051.0	1	Estrattore pignone rinvio Z = 11-12-13-14-15
9520	05.0017.0	1	Estrattore imbiellaggio lato frizione
9521	05.0065.0	1	Estrattore semicarver volano
9527	05.0080.0	1	Estrattore volano magnete "CEV-DUCATI-DAR
9527	05.0082.0	1	Estrattore volano magnete "MOTOPLAT"
9535	05.0250.0	1	Busta per introduz. premist. su albero second
9537	05.0252.0	1	Busta per introduz. premist. su albero pedali
9539	05.0254.0	1	Busta per introduz. premist. su albero selett
9555	05.0306.0	1	Chiave ferma campana frizione e disco portac
9562	05.0326.0	1	Chiave ferma tamburino frizione
9567	05.0338.0	1	Chiave a compasso ferma volano e pignone ri
9570	05.0340.0	1	Chiave per cammes selettore
9572	05.0352.0	1	Chiave per registro frizione
9581	05.0371.0	1	Tampone per montaggio premistoppa

GRUPPI AVVIAMENTO


MILLERIGHE LUNGO mm 103




MILLERIGHE LUNGO mm 117






A CHIAVELLA




FRIZIONE "A 10 TACCHE"




COPERCHI




ACCESSORI



ATTREZZI PER MANUTENZIONE



MANTOVANI
MANTOVANI
MANTOVANI



P6 - CORSA CORTA

Contiene :

- Catalogo parti di ricambio motore **P6 - corsa corta cross/78** Pag. 1
- Catalogo parti di ricambio motore **P6 - corsa corta cross/79** Pag. 2
- Catalogo parti di ricambio **Varie** Pag. 3

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
15	15.6801.9	1	Carburatore PHBG-18-BS getto max 82
19	19.0051.0	1	Cilindro "RADIALE" Ø 40.3 Mod. CROSS
62	62.0135.0	1	Pistone nudo Ø 40.3 "MAHLE"
62	62.0137.0	1	Pistone nudo Ø 40.3 "ASSO"
75	75.0103.0	2	Targhetta adesiva MOTORI MINARELLI
77	77.0177.0	1	Testa "RADIALE" Mod. COMPETIZIONE
82	82.0025.9	1	Volano magnete "MOTOPLAT" con central.
*82	82.2103.9	1	Volano magnete "DANSI" Mod. 101883 con centralina
99	09.0002.0	1	Camme selettore
111	11.0142.9	1	Candela BOSCH S 2S W 310
112	11.0205.9	1	Pipetta candela "AL SILICONE"
212	21.0226.0	1	Coperchio lato frizione "NERO"
214	21.0345.0	1	Coperchio lato volano "NERO"
331	33.0001.0	3	Forchetta comando cambio
332	33.0021.7	1	Forchetta comando selettore
381	38.0039.0	1	Imbiellaggio
382	38.0084.7	1	Biella completa
435	43.0019.0	1	Leva frizione
471	47.0106.7	1	Mozzo per molla richiamo messa in moto
582	58.0204.0	1	Pignone rinvio Z = 13 (catena 1/2" x 3/16")
582	58.0245.0	1	Pignone rinvio Z = 13 (catena 1/2" x 5/16")
582	58.0246.0	1	Pignone rinvio Z = 14 (catena 1/2" x 5/16")
606	60.0239.0	1	Pipetta carburatore Ø 18.5
658	65.0133.0	1	Ponte registro frizione
682	68.0128.0	1	Segmento "L" Ø 40.3 in S10 pre-rodato
701	70.0138.0	1	Semicarter lato frizione
702	70.0653.0	1	Semicarter lato volano
911	01.0031.0	1	Albero primario Z = 11-14-16-18-19-20
912	01.0108.7	1	Albero messa in moto "MILLERIGHE"
914	01.0413.7	1	Albero secondario nudo
-	01.0063.0	1	Albero sec. compl. Z = 32-29-27-25-24-23
915	01.0501.7	1	Albero selettore
2408	24.0130.0	1	Cappuccio protezione albero selettore
2436	24.0171.0	1	Gommino passafilii volano
2466	24.0203.0	1	Manicotto per attacco carburatore
2492	24.0250.0	1	Tappo alimentazione olio
2641	26.0118.7	1	Cappelotto porta molla selettore
2644	26.0144.0	1	Disco arresto molle frizione
2650	26.0154.0	1	Flangia per tubo scarico Ø 32 (a 3 fori)
2666	26.0189.0	1	Piastrina pozzetto olio
3510	35.0012.0	1	Disco portacolonnette
3511	35.0129.0	1	Cappelotto terminale frizione
3540	35.0116.0	4	Disco frizione in ferro spessore = 1.3
3550	35.0127.0	5	Disco frizione in sughero spessore = 3.10
4001	40.0077.7	1	Ingranaggio friz. in acciaio Z = 60 con cámp.
4009	40.0802.7	1	Pignone motore Z = 13
4031	40.0135.7	1	Ingranaggio 1ª vel. su secondario Z = 32
4032	40.0136.7	1	Ingranaggio 2ª vel. su secondario Z = 29
4033	40.0117.7	1	Ingranaggio 3ª vel. su secondario Z = 27
4034	40.0118.7	1	Ingranaggio 4ª vel. su secondario Z = 25
4035	40.0119.7	1	Ingranaggio 5ª vel. su secondario Z = 24
4036	40.0120.7	1	Ingranaggio 6ª vel. su secondario Z = 23
4045	40.0505.7	1	Ingranaggio messa in moto Z = 24
4055	40.0602.7	1	Innesto scorrevole cambio 1ª-2ª vel.
4056	40.0607.7	1	Innesto scorrevole cambio 3ª-4ª vel.
4058	40.0615.7	1	Innesto scorrevole cambio 5ª-6ª vel.
4066	40.0654.7	1	Innesto scorrevole messa in moto
4620	46.0123.7	4	Molla frizione
4625	46.0140.7	1	Molla per innesto scorrevole
4635	46.0173.0	1	Molla per sfera segnamarce
4650	46.0194.7	1	Molla richiamo forchetta selettore
4655	46.0202.7	1	Molla richiamo leva comando cambio
4660	46.0209.0	1	Molla richiamo leva frizione
4665	46.0229.7	1	Molla richiamo leva messa in moto
5101	51.0101.9	2	Astuccio a rullini Ø 13x12
5113	51.0301.9	1	Gabbia su spinotto KBK Ø 12x15x15 F

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
5146	51.0203.9	2	Cuscinetto Ø 15x35x11 (RIV 6202)
5150	51.0207.9	1	Cuscinetto Ø 17x40x12 (RIV 6203/C3)
5153	51.0210.9	2	Cuscinetto Ø 17x40x12 (RIV 6203/C303)
5181	51.0403.9	1	Sfera per asta frizione 3/16"
5182	51.0406.9	1	Sfera segnamarce 5/16"
5302	53.0103.6	1	Anello di tenuta su leva frizione
5303	53.0104.7	1	Anello di tenuta su albero messa in moto
5305	53.0106.9	1	Anello di tenuta su pipetta carburatore
5320	53.0309.0	1	Guarnizione base cilindro
5325	53.0335.0	1	Guarnizione centrale semicarter
5327	53.0355.0	1	Guarnizione coperchio frizione
5330	53.0365.0	1	Guarnizione coperchio volano
5345	53.0401.0	1	Guarnizione tappo alimentazione olio Ø 12
5350	53.0433.0	1	Guarnizione testa Ø 40x58x0.3
5350	53.0437.0	1	Guarnizione testa Ø 40x58x0.4
5355	53.0452.0	1	Guarnizione tubo scarico Ø 32
5357	53.0471.0	1	Guarnizione vite arresto scorrevole Ø 12
5358	53.0472.0	1	Guarnizione vite livello olio Ø 6
5359	53.0473.0	1	Guarnizione vite scarico olio Ø 8
5371	53.0501.9	1	Premistoppa Ø 12x22x7
5372	53.0515.9	1	Premistoppa Ø 15x24x6 con parapolvere
5376	53.0519.9	1	Premist. B1B Ø 17x35x8 "in VITON 595"
5377	53.0512.9	1	Premistoppa Ø 17x40x8.5 "in VITON"
5605	56.0155.0	1	Asta frizione Ø 5x113.5
5611	56.0203.0	1	Busta portasfera segnamarce
5615	56.0257.0	3	Grano riferimento ca.ter Ø 10x48
5635	56.0321.0	1	Perno guida forchetta 1ª-2ª velocità
5637	56.0330.0	1	Perno guida forchetta 3ª-4ª-5ª-6ª vel.
5655	56.0385.0	1	Ponte richiamo molla selettore
5665	56.0551.0	1	Spingidisco frizione con testa Ø 13
5670	56.0610.0	1	Spinotto Ø 12x34.5 (in CR 30)
9323	03.0213.0	2	Anello di fermo spinotto
9352	03.0302.6	1	Anello seeger per albero Ø 12
9353	03.0303.9	2	Anello seeger per albero Ø 15
9355	03.0305.7	4	Anello seeger ritegno ingranaggi
9356	03.0306.6	1	Anello seeger per albero Ø 18
9367	03.0317.9	2	Anello seeger per foro Ø 40 spess. = 1
9368	03.0318.9	1	Anello seeger per foro Ø 40 spess. = 1.75
49005	49.0008.9	2	Fascetta per manicotto
49015	49.0124.8	1	Chiavetta per volano magnete
49016	49.0204.0	3	Colonneta 6MAx23 fiss. tubo scarico
49027	49.0223.0	4	Colonneta 7MAx30
49035	49.0305.9	1	Dado 7MAx5.5 fiss. perno guida forchetta
49039	49.0310.0	1	Dado fissaggio pignone motore
49040	49.0320.0	1	Dado fissaggio volano magnete (H = 16.5)
49041	49.0318.9	1	Dado autobloc. per pignone rinvio (H = 10)
49042	49.0324.0	1	Dado per vite registro frizione 14x1.25M
49043	49.0328.0	1	Dado fiss. disco portacolonnette
49068	49.0412.7	1	Distanziale per forchetta comando camme
49084	49.0513.0	4	Prigioniero fiss. cilindro-testa 7MAx118.5
49095	49.0604.9	4	Rondella bisellata Ø 7
49101	49.0612.9	2	Rondella dentellata Ø 7
49103	49.0614.9	4	Rondella dentellata Ø 5 tipo SCHNORR
49114	49.0629.9	3	Rondella ondulata Ø 4
49116	49.0631.9	3	Rondella ondulata Ø 6
49120	49.0640.0	3	Rondella rasamento Ø 10x16
49121	49.0641.0	1	Rondella per dado autobloc. Ø 10x22x0.8
49122	49.0642.0	1	Rondella rasamento Ø 12x17
49123	49.0643.0	1	Rondella rasamento Ø 12x20
49125	49.0645.0	2	Rondella rasamento Ø 13x19
49127	49.0647.0	1	Rondella rasamento Ø 15x21
49128	49.0648.0	3	Rondella rasamento Ø 15x25
49131	49.0651.0	1	Rondella rasamento Ø 16x26
49134	49.0654.0	2	Rondella rasamento Ø 18x30
49175	49.0680.0	1	Rondella per molla 12x28
49177	49.0682.0	1	Rondella per cuscinetto Ø 35
49186	49.0691.0	3	Rondella per vite fiss. statore volano

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
49200	49.0801.0	1	Vite registro frizione 14x1.25 M
49203	49.0811.0	1	Vite arresto leva frizione
49226	49.0841.9	6	Vite T.C.B. 4MAx10 fiss. pozzetto olio e statore volano DANSI
49227	49.0842.0	1	Vite T.C.B. 6MAx6 per livello olio
49229	49.0845.0	3	Vite T.C.B. 4MAx16 fiss. statore MOTOPLAT
49236	49.0852.9	4	Vite T.C.C.E. 5MAx16 per molla frizione
49245	49.0862.9	8	Vite T.C.C.E. 6MAx25
49246	49.0863.9	7	Vite T.C.C.E. 6MAx30
49247	49.0864.9	3	Vite T.C.C.E. 6MAx35
49249	49.0866.9	1	Vite T.C.C.E. 6MAx45
49251	49.0868.9	3	Vite T.C.C.E. 6MAx55
49254	49.0871.9	2	Vite T.C.C.E. 6MAx18
49281	49.0911.9	1	Vite T.E. 8MAx10 per scarico olio
49290	49.0922.0	1	Vite arresto scorrevole messa in moto
-	40.0022.0	1	Cambio completo 6 velocità mod. "CROSS"
Ricambi confezionati			
-	71.0212.7	1	Coppia frizione "IN ACCIAIO" Z = 13/60 con campana
-	71.0432.0	1	Pistone completo Ø 40.3 "MAHLE"
-	71.0429.0	1	Pistone completo Ø 40.3 "ASSO"
-	71.0811.0	1	Segmento Ø 40.3 "in S10" pre-rodato
-	71.0647.7	1	Serie guarnizioni
-	71.0718.6	1	Serie premistoppa
Varianti per versione "REGOLARITÀ"			
15	15.6701.9	1	Carburatore PHBH-28-BS getto max 105
19	19.0053.0	1	Cilindro "RADIALE" Ø 40.3 Mod. REGOLARITÀ
62	62.0136.0	1	Pistone nudo Ø 40.3 "MAHLE"
62	62.0143.0	1	Pistone nudo Ø 40.3 "ASSO"
606	60.0240.0	1	Pipetta carburatore Ø 28
911	01.0029.0	1	Albero primario Z = 10-13-16-18-21-23
914	01.0413.7	1	Albero secondario nudo
-	01.0064.0	1	Albero sec. compl. Z = 33-30-27-25-23-21
4031	40.0115.7	1	Ingranaggio 1ª vel. su secondario Z = 33
4032	40.0116.7	1	Ingranaggio 2ª vel. su secondario Z = 30
4033	40.0117.7	1	Ingranaggio 3ª vel. su secondario Z = 27
4034	40.0118.7	1	Ingranaggio 4ª vel. su secondario Z = 25
4035	40.0125.7	1	Ingranaggio 5ª vel. su secondario Z = 23
4036	40.0126.7	1	Ingranaggio 6ª vel. su secondario Z = 21
5350	53.0430.0	1	Guarnizione testa Ø 40x58x0.5
-	40.0023.0	1	Cambio completo 6 vel. Mod. "REGOLARITÀ"
Ricambi confezionati			
-	71.0430.0	1	Pistone completo Ø 40.3 "MAHLE"
-	71.0428.0	1	Pistone completo Ø 40.3 "ASSO"
-	71.0648.7	1	Serie guarnizioni
Varianti per versione "CROSS Ø 22"			
15	15.6301.9	1	Carburatore VHBZ-22-BS getto max 98
19	19.0030.0	1	Cilindro "RADIALE" Ø 40.3 Mod. "CROSS"
62	62.0139.0	1	Pistone nudo Ø 40.3 "ASSO"
606	60.0227.0	1	Pipetta carburatore Ø 22
5305	53.0111.9	1	Anello di tenuta su pipetta carburatore
-	71.0424.0	1	Pistone completo Ø 40.3 "ASSO"




Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
15	15.6801.9	1	Carburatore PHBG-18-BS getto massimo 82
19	19.0058.0	1	Cilindro "RADIALE" Ø 40.3 Mod. "CROSS" NERO
62	62.0135.0	1	Pistone nudo Ø 40.3 "MAHLE"
62	62.0137.0	1	Pistone nudo Ø 40.3 "ASSO"
75	75.0103.0	2	Targhetta adesiva MOTORI MINARELLI
77	77.0179.0	1	Testa "RADIALE" Mod. "COMPETIZIONE" NERA
82	82.0025.9	1	Volano magnete "MOTOPLAT" con centralina
82	82.2103.9	1	Volano magn. "DANSI" Mod. 101883 con central.
99	09.0002.0	1	Cammes selettore
111	11.0142.9	1	Candela BOSCH S2S W 310
112	11.0205.9	1	Pipetta candela "AL SILICONE"
212	21.0226.0	1	Coperchio lato frizione "NERO"
214	21.0345.0	1	Coperchio lato volano "NERO"
331	33.0001.0	3	Forchetta comando cambio
332	33.0021.7	1	Forchetta comando selettore
381	38.0039.0	1	Imbiellaggio
382	38.0084.7	1	Biella completa
435	43.0019.0	1	Leva frizione
471	47.0106.7	1	Mozzo per molla richiamo messa in moto
582	58.0209.0	1	Pignone rinvio Z = 12 (catena 1/2" x 3/16")
582	58.0255.0	1	Pignone rinvio Z = 12 (catena 1/2" x 5/16")
582	58.0210.0	1	Pignone rinvio Z = 13 (catena 1/2" x 3/16")
582	58.0256.0	1	Pignone rinvio Z = 13 (catena 1/2" x 5/16")
582	58.0257.0	1	Pignone rinvio Z = 14 (catena 1/2" x 5/16")
606	60.0235.0	1	Pipetta carburatore Ø 18,5 "NERA"
658	65.0133.0	1	Ponte registro frizione
682	68.0128.0	1	Segmento "L" Ø 40.3 "in S10" pre-rodato
701	70.0305.0	1	Semicarter frizione "NERO" con sfiato olio
702	70.0802.0	1	Semicarter volano "NERO"
911	01.0039.0	1	Albero primario Z = 11-14-16-18-19-20
912	01.0108.7	1	Albero messa in moto "MILLERIGHE"
914	01.0416.7	1	Albero secondario nudo
-	01.4005.0	1	Albero sec. compl. Z = 32-29-27-25-24-23
915	01.0501.7	1	Albero selettore
2408	24.0130.0	1	Cappuccio protezione albero selettore
2436	24.0171.0	1	Gommino passafili volano
2444	24.0179.0	1	Gommino per tubi sfiato su carburatore
2466	24.0203.0	1	Manicotto per attacco carburatore
2492	24.0258.0	1	Tappo alimentazione olio
2641	26.0118.7	1	Cappellotto porta molla selettore
2650	26.0154.0	1	Flangia per tubo scarico Ø 32 (a 3 fori)
2666	26.0189.0	1	Piastrina pozzetto olio
3511	35.0133.0	1	Cappellotto terminale frizione
3540	35.0117.0	5	Disco frizione in ferro spessore = 1.3
3550	35.0127.0	5	Disco frizione in sughero spessore = 3.10
4001	40.2504.7	1	Ingranaggio frizione Z = 63 con campana
4009	40.0807.7	1	Pignone motore Z = 14
4017	40.0097.0	1	Tamburino frizione
4031	40.0188.7	1	Ingranaggio 1ª vel. su secondario Z = 32
4032	40.0189.7	1	Ingranaggio 2ª vel. su secondario Z = 29
4033	40.0190.7	1	Ingranaggio 3ª vel. su secondario Z = 27
4034	40.0191.7	1	Ingranaggio 4ª vel. su secondario Z = 25
4035	40.0192.7	1	Ingranaggio 5ª vel. su secondario Z = 24
4036	40.0193.7	1	Ingranaggio 6ª vel. su secondario Z = 23
4045	40.0505.7	1	Ingranaggio messa in moto Z = 24
4055	40.0605.7	2	Innesto scorrevole cambio 1ª-2ª-3ª-4ª vel.
4058	40.0616.7	1	Innesto scorrevole cambio 5ª-6ª velocità
4066	40.0654.7	1	Innesto scorrevole messa in moto
4620	46.0120.0	6	Molla frizione
4625	46.0140.7	1	Molla per innesto scorrevole
4635	46.0173.0	1	Molla per sfera segnamarce
4650	46.0194.7	1	Molla richiamo forchetta selettore
4655	46.0202.7	1	Molla richiamo leva comando cambio
4660	46.0209.0	1	Molla richiamo leva frizione
4665	46.0229.7	1	Molla richiamo leva messa in moto
5101	51.0101.9	2	Astuccio a rullini Ø 13x12

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
5113	51.0301.9	1	Gabbia su spinotto KBK Ø 12x15x15 F
5146	51.0203.9	2	Cuscinetto Ø 15x35x11 (RIV 6202)
5150	51.0207.9	1	Cuscinetto Ø 17x40x12 (RIV 6203/C3)
5153	51.0210.9	2	Cuscinetto Ø 17x40x12 (RIV 6203/C303)
5166	51.0303.6	2	Gabbia K Ø 15x19x10 IP su ingr. frizione
5181	51.0403.9	1	Sfera per asta frizione 3/16"
5182	51.0406.9	1	Sfera segnamarce 5/16"
5302	53.0103.6	1	Anello di tenuta su leva frizione
5303	53.0104.7	1	Anello di tenuta su albero messa in moto
5305	53.0106.9	1	Anello di tenuta su pipetta carburatore
5320	53.0309.0	1	Guarnizione base cilindro
5325	53.0335.0	1	Guarnizione centrale semicarters
5327	53.0355.0	1	Guarnizione coperchio frizione
5330	53.0365.0	1	Guarnizione coperchio volano
5345	53.0401.0	1	Guarnizione tappo alimentazione olio Ø 12
5350	53.0433.0	1	Guarnizione testa Ø 40x58x0.3
5350	53.0437.0	1	Guarnizione testa Ø 40x58x0.4
5355	53.0452.0	1	Guarnizione tubo scarico Ø 32
5357	53.0471.0	1	Guarnizione vite arresto scorrevole Ø 12
5358	54.0472.0	1	Guarnizione vite livello olio Ø 6
5359	53.0473.0	1	Guarnizione vite scarico olio Ø 8
5371	53.0501.9	1	Premistoppa Ø 12x22x7
5372	53.0515.9	1	Premistoppa Ø 15x24x6 con parapolvere
5376	53.0519.9	1	Premist. B1B Ø 17x35x8 "in VITON 595"
5377	53.0512.9	1	Premistoppa Ø 17x40x8.5 "in VITON"
5605	56.0155.0	1	Asta frizione Ø 5x113.5
5611	56.0203.0	1	Busta portasfera segnamarce
5615	56.0257.0	3	Grano riferimento carter Ø 10x48
5635	56.0321.0	1	Perno guida forchetta 1ª-2ª velocità
5637	56.0330.0	1	Perno guida forchetta 3ª-4ª-5ª-6ª velocità
5655	56.0385.0	1	Ponte richiamo molla selettore
5665	56.0551.0	1	Spingidisco frizione con testa Ø 13
5670	56.0610.0	1	Spinotto Ø 12x34.5 (CR 30)
9323	03.0213.0	2	Anello di fermo spinotto Ø 12
9352	03.0302.6	1	Anello seeger per albero Ø 12
9353	03.0303.9	2	Anello seeger per albero Ø 15
9355	03.0305.7	4	Anello seeger ritegno ingranaggi
9356	03.0306.6	1	Anello seeger per albero Ø 18
9367	03.0317.9	2	Anello seeger per foro Ø 40 spess. = 1
9368	03.0318.9	1	Anello seeger per foro Ø 40 spess. = 1.75
15270	15.0648.9	1	Raccordo per sfiato olio
49005	49.0008.9	2	Fascetta per manicotto
49015	49.0124.8	1	Chiavetta per volano magnete
49016	49.0204.0	3	Colonna 6MA x 23 fiss. tubo scarico
49027	49.0223.0	4	Colonna 7MA x 30
49035	49.0305.9	1	Dado 7MA x 5,5 fiss. perno guida forchetta
49039	49.0310.0	1	Dado fissaggio pignone motore
49040	49.0320.0	1	Dado fissaggio volano magnete (H = 16,5)
49041	49.0329.9	1	Dado autoblocc. per pignone rinvio (H = 12)
49042	49.0324.0	1	Dado per vite registro frizione 14 x 1.25M
49043	49.0315.0	1	Dado fissaggio tamburino
49068	49.0412.7	1	Distanziale per forchetta comando cammes
49084	49.0513.0	4	Prigioniero fiss. cilindro-testa 7MA x 118,5
49095	49.0604.9	4	Rondella bisellata Ø 7
49101	49.0612.9	2	Rondella dentellata Ø 7
49114	49.0629.9	3	Rondella ondulata Ø 4
49116	49.0631.9	3	Rondella ondulata Ø 6
49120	49.0640.0	3	Rondella rasamento Ø 10x16
49121	49.0641.0	1	Rondella per dado autoblocc. Ø 10x22x0.8
49122	49.0642.0	1	Rondella rasamento Ø 12x17
49123	49.0643.0	1	Rondella rasamento Ø 12x20
49125	49.0645.0	2	Rondella rasamento Ø 13x19
49128	49.0648.0	3	Rondella rasamento Ø 15x25
49131	49.0651.0	1	Rondella rasamento Ø 16x26
49134	49.0654.0	2	Rondella rasamento Ø 18x30
49142	49.0662.0	1	Rondella per dado tamburino Ø 11x22x0,8

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
49148	49.1603.0	1	Rondella rasamento Ø 15x25x0,8 (Tmp.)
49175	49.0680.0	1	Rondella per molla Ø 12x28
49177	49.0682.0	1	Rondella per cuscinetto Ø 35
49186	49.0691.0	3	Rondella per vite fissaggio statore MOTORI
49200	49.0801.0	1	Vite registro frizione 14 x 1.25M
49203	49.0811.0	1	Vite arresto leva frizione
49226	49.0841.9	6	Vite T.C.B. 4MA x 10 fiss. pozzetto olio e statore volano DANSI
49227	49.0842.0	1	Vite T.C.B. 6MA x 6 per livello olio
49228	49.0843.9	6	Vite T.C.B. 6MA x 10 per molla frizione
49229	49.0845.0	3	Vite T.C.B. 4MA x 16 fiss. statore MOTOP
49245	49.0862.9	8	Vite T.C.C.E. 6MA x 25
49246	49.0863.9	7	Vite T.C.C.E. 6MA x 30
49247	49.0864.9	3	Vite T.C.C.E. 6MA x 35
49249	49.0866.9	1	Vite T.C.C.E. 6MA x 45
49251	49.0868.9	3	Vite T.C.C.E. 6MA x 55
49254	49.0871.9	2	Vite T.C.C.E. 6MA x 18
49281	49.0911.9	1	Vite T.E. 8MA x 10 per scarico olio
49290	49.0922.0	1	Vite arresto scorrevole messa in moto
-	40.0028.0	1	Cambio completo 6 velocità Mod. "CROSS"

Ricambi confezionati

-	71.0218.0	1	Coppia frizione "DIRITTA - ACCIAIO" Z = 14
-	71.0432.0	1	Pistone completo Ø 40.3 "MAHLE"
-	71.0429.0	1	Pistone completo Ø 40.3 "ASSO"
-	71.0811.0	1	Segmento Ø 40.3 "in S10" pre-rodato
-	71.0647.7	1	Serie guarnizioni
-	71.0718.6	1	Serie premistoppa

Varianti per versione "CROSS" Ø 22

15	15.6301.9	1	Carburatore VHBZ-22-BS - getto max 98
19	19.0057.0	1	Cilindro "RADIALE" Ø 40.3 Mod. CROSS "N"
62	62.0139.0	1	Pistone nudo Ø 40.3 "ASSO"
606	60.1904.0	1	Pipetta carburatore Ø 22 "NERA"
5305	53.0111.9	1	Anello di tenuta su pipetta carburatore
-	71.0424.0	1	Pistone completo Ø 40.3 "ASSO"

Varianti per versione "REGOLARITÀ"

15	15.6701.9	1	Carburatore PHBH-28-BS - getto max 105
19	19.0060.0	1	Cilindro "RADIALE" Ø 40.3 Mod. RG "NE"
62	62.0136.0	1	Pistone nudo Ø 40.3 "MAHLE"
62	62.0143.0	1	Pistone nudo Ø 40.3 "ASSO"
606	60.0236.0	1	Pipetta carburatore Ø 28 "NERA"
911	01.0042.0	1	Albero primario Z = 10-13-16-19-21-23
914	01.0416.7	1	Albero secondario nudo
-	01.4007.0	1	Albero sec. compl. Z = 33-29-26-24-22-2
4031	40.0202.7	1	Ingranaggio 1ª vel. su secondario Z = 33
4032	40.0203.7	1	Ingranaggio 2ª vel. su secondario Z = 29
4033	40.0204.7	1	Ingranaggio 3ª vel. su secondario Z = 26
4034	40.0205.7	1	Ingranaggio 4ª vel. su secondario Z = 24
4035	40.0206.7	1	Ingranaggio 5ª vel. su secondario Z = 22
4036	40.0207.7	1	Ingranaggio 6ª vel. su secondario Z = 21
5350	53.0430.0	1	Guarnizione testa Ø 40x58x0.5
-	40.0029.0	1	Cambio completo 6 vel. Mod. "REGOLARITÀ"

Ricambi confezionati

-	71.0430.0	1	Pistone completo Ø 40.3 "MAHLE"
-	71.0428.0	1	Pistone completo Ø 40.3 "ASSO"
-	71.0648.7	1	Serie guarnizioni




Fig. N.	Codice MINARELLI	Qt.	Codice DELLORTO	DENOMINAZIONE
Carburatore "PHBG-18-BS"				
2412	24.0134.0	1	1476-06	Cappuccio protez. vite tendifilo
3155	31.0422.6	1	9814-82	Raccordo su carburatore
15003	15.0168.6	1	9538-64	Dispositivo avviamento completo
15055	15.0275.6	1	9482-53	Coperchio camera miscela
15065	15.0296.6	1	9811-96	Corpo vaschetta
15071	15.0321.6	1	1691-27	Dado per vite tendifilo
15097	15.0353.6	1	9596-21	Fermaglio spillo conico
15110	15.0370.6	1	9779-52	Fondello su getto massimo
15115	15.0379.6	1	9450-80	Galleggiante
*15125	15.0402.6	1	9501-02	Getto avviamento
*15130	15.0410.6	1	1486-02	Getto massimo
*15135	15.0426.6	1	1488-02	Getto minimo
15140	15.0446.6	1	9514-30	Guarnizione cop. camera miscela
15145	15.0455.6	1	8297-30	Guarnizione disp. avviamento
15161	15.0484.6	1	4570-30	Guarnizione tappo su vaschetta
15170	15.0494.6	1	9497-30	Guarnizione vaschetta
15177	15.0508.6	1	8678-30	Guarnizione vite regol. minimo
15193	15.0543.6	1	9597-61	Molla richiamo valvola gas
15215	15.0564.6	1	9336-61	Molla per vite regol. minimo
15218	15.0563.6	1	4670-61	Molla per vite regol. valvola gas
15235	15.0590.6	1	9506-22	Perno galleggiante
15251	15.0598.6	1	9483-21	Piastrina per ferm. spillo conico
*15260	15.0629.6	1	9654-28	Polverizzazione "260 AU"
15285	15.0670.6	4	5011-23	Rondella per vite
15288	15.0673.6	1	8260-23	Rondella per vite regol. minimo
15300	15.0703.6	1	6176-05	Spillo chiusura benzina
*15305	15.0732.6	1	9595-08	Spillo conico tipo W3
15311	15.0755.6	1	9812-34	Tappo su vaschetta
15335	15.0803.6	1	9475-64	Valvola gas
15350	15.0825.6	6	9588-36	Vite per cop. camera misc. e vasch.
15391	15.0877.6	1	9517-37	Vite regolazione minimo
15392	15.0876.6	1	7673-37	Vite regolazione valvola gas
15410	15.0910.6	1	1104-37	Vite tendifilo

* Particolari di taratura da precisare "SEMPRE" sia nell'ordine di carburatori completi che di componenti

Fig. N.	Codice MINARELLI	Qt.	Codice DELLORTO	DENOMINAZIONE
Carburatore "PHBH-28-BS"				
2412	24.0134.0	1	1476-06	Cappuccio protez. vite tendifilo
15003	15.0166.6	1	8294-64	Dispositivo avviamento "a MANO"
15055	15.0274.6	1	9372-53	Coperchio camera miscela
15060	15.0280.6	1	8295-06	Coperchio dispos. avviam."a FILO"
15065	15.0295.6	1	9426-96	Corpo vaschetta
15071	15.0321.6	1	1691-27	Dado per vite tendifilo
15097	15.0353.6	1	9596-21	Fermaglio spillo conico
15105	15.0360.6	1	6109-29	Filtro benzina
15115	15.0378.6	1	9010-80	Galleggiante
*15125	15.0401.6	1	7746-02	Getto avviamento
*15130	15.0410.6	1	1486-02	Getto minimo
*15131	15.0411.6	1	6413-02	Getto massimo
15140	15.0445.6	1	9476-30	Guarnizione cop. camera miscela
15145	15.0455.6	1	8297-30	Guarnizione disp. avviamento
15150	15.0460.6	1	6173-30	Guarnizione getto avviamento
15161	15.0482.6	1	6266-30	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
15165	15.0489.6	1	6288-30	Guarnizione valvola a spillo
15170	15.0492.6	1	7451-30	Guarnizione vaschetta
15193	15.0537.6	1	7941-61	Molla richiamo valvola gas
15215	15.0560.6	1	7446-61	Molla per vite regol. minimo
15218	15.0563.6	1	4670-61	Molla per vite regol. valvola gas
15235	15.0586.6	1	7346-22	Perno galleggiante
15255	15.0605.6	1	9250-38	Pipetta raccordo tubo benzina
*15260	15.0626.6	1	8895-28	Polverizzatore "260 AP"
15280	15.0654.6	1	6976-62	Riduzione isolante
15285	15.0670.6	2	5011-23	Rondella per vite coperchio
*15305	15.0725.6	1	2343-08	Spillo conico tipo "E 23"
15311	15.0752.6	1	6267-34	Tappo fissaggio vaschetta
15335	15.0796.6	1	7447-64	Valvola gas tipo "40"
15337	15.0802.6	1	9436-33	Valvola a spillo
15345	15.0811.6	1	8127-36	Vite fiss. anello serr. manicotto
15350	15.0822.6	2	3978-36	Vite fissaggio coperchio
15360	15.0835.6	1	7745-36	Vite fiss. dispos. avviamento
15370	15.0846.6	1	4568-36	Vite fissaggio pipetta
15391	15.0871.6	1	7449-37	Vite regolazione minimo
15392	15.0876.6	1	7673-37	Vite regolazione valvola gas
15410	15.0910.6	1	1104-37	Vite tendifilo

* Particolari di taratura da precisare "SEMPRE" sia nell'ordine di carburatori completi che di componenti

Fig. N.	Codice MINARELLI	Qt.	Codice DELLORTO	DENOMINAZIONE
15235	15.0586.6	1	7346-22	Perno galleggiante
15251	15.0597.6	1	9375-21	Piastrina ritengo fermaglio spillo
15255	15.0605.6	1	9250-38	Pipetta raccordo tubo benzina
*15260	15.0628.6	1	9695-28	Polverizzatore "266 AV"
15287	15.0672.6	1	4650-23	Rondella per vite reg. valvola gas
15288	15.0673.6	1	8260-23	Rondella per vite regol. minimo
*15305	15.0741.6	1	9477-08	Spillo conico tipo "X2"
15311	15.0752.6	1	6267-34	Tappo fissaggio vaschetta
15335	15.0796.6	1	9374-64	Valvola gas tipo "40"
15336	15.0801.6	1	3238-64	Valvola avviamento "a FILO"
15337	15.0802.6	1	9436-33	Valvola a spillo
15350	15.0824.6	2	8542-36	Vite fiss. cop. camera miscela
*15360	15.0835.6	1	7745-36	Vite fiss. dispositivo avviamento
15370	15.0846.6	1	4568-36	Vite fissaggio pipetta
15391	15.0871.6	1	7449-37	Vite regolazione minimo
15392	15.0876.6	1	7673-37	Vite regolaz. valvola gas
15410	15.0910.6	1	1104-37	Vite tendifilo

* Particolari di taratura da precisare "SEMPRE" sia nell'ordine di carburatori completi che di componenti

Fig. N.	Codice MINARELLI	Qt.	Codice DELLORTO	DENOMINAZIONE
Carburatore "VHBZ-22-BS"				
2412	24.0134.0	1	1476-06	Cappuccio protez. vite tendifilo
15003	15.0166.6	1	8294-64	Dispositivo avviamento
15030	15.0223.6	1	8131-50	Anello serraggio manicotto
15055	15.0272.6	1	7336-53	Coperchio camera miscela
15065	15.0293.6	1	7335-96	Corpo vaschetta
15071	15.0321.6	1	1691-27	Dado per vite tendifilo
15073	15.0324.6	1	8128-27	Dado per vite fiss. manicotto
15097	15.0351.6	1	1407-21	Fermaglio spillo conico
15105	15.0360.6	1	6109-29	Filtro benzina
15115	15.0377.6	1	7450-80	Galleggiante gr. 10
*15125	15.0401.6	1	7746-02	Getto avviamento
*15130	15.0410.6	1	1486-02	Getto minimo
*15131	15.0411.6	1	6413-02	Getto massimo
15140	15.0442.6	1	8210-30	Guarnizione cop. camera miscela
15145	15.0455.6	1	8297-30	Guarnizione dispos. avviamento
15150	15.0460.6	1	6173-30	Guarnizione getto avviamento
15161	15.0482.6	1	6266-30	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
15165	15.0489.6	1	6288-30	Guarnizione valvola a spillo
15170	15.0492.6	1	7451-30	Guarnizione vaschetta
15193	15.0537.6	1	7941-61	Molla richiamo valvola gas
15215	15.0560.6	1	7446-61	Molla per vite regol. minimo
15218	15.0563.6	1	4670-61	Molla per vite regol. valvola gas
15235	15.0586.6	1	7346-22	Perno galleggiante
15255	15.0605.6	1	9250-38	Pipetta raccordo tubo benzina
*15260	15.0626.6	1	8895-28	Polverizzatore "260 AP"
15280	15.0654.6	1	6976-62	Riduzione isolante
15285	15.0670.6	2	5011-23	Rondella per vite coperchio
*15305	15.0725.6	1	2343-08	Spillo conico tipo "E 23"
15311	15.0752.6	1	6267-34	Tappo fissaggio vaschetta
15335	15.0796.6	1	7447-64	Valvola gas tipo "40"
15337	15.0802.6	1	9436-33	Valvola a spillo
15345	15.0811.6	1	8127-36	Vite fiss. anello serr. manicotto
15350	15.0822.6	2	3978-36	Vite fissaggio coperchio
15360	15.0835.6	1	7745-36	Vite fiss. dispos. avviamento
15370	15.0846.6	1	4568-36	Vite fissaggio pipetta
15391	15.0871.6	1	7449-37	Vite regolazione minimo
15392	15.0876.6	1	7673-37	Vite regolazione valvola gas
15410	15.0910.6	1	1104-37	Vite tendifilo

* Particolari di taratura da precisare "SEMPRE" sia nell'ordine di carburatori completi che di componenti

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
Filtro "F30/7"			
31	31.0037.6	1	– Filtro completo
3115	31.0242.6	1	8332-83 Coperchio filtro
3120	31.0270.6	1	1957-85 Cuffia filtro
3125	31.0300.6	1	8097-27 Dado autobloccante
3127	31.0302.6	1	8327-27 Dado per coperchio
3135	31.0326.6	1	– Elemento filtrante "FILTRON"
3163	31.0440.6	1	4957-23 Rondella elastica
3165	31.0442.6	1	6781-23 Rondella piana
3190	31.0550.6	1	8320-36 Vite per coperchio

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
Volano magneti "DANSI" Mod. 101.883 *			
* 82	82.2103.9	1	Volano magneti completo
826	82.3103.6	1	Induttore (girante)
828	82.0448.6	1	Statore nudo (c/captatore)
–	82.0032.6	1	Statore completo
971	07.0011.9	1	Centralina completa di fascetta
972	07.0109.6	1	Bobina A.T. alimentazione centralina
974	07.0417.6	1	Bobina B.T. (Luce)
2417	24.0139.9	3	Cappuccio protez. morsetti centralina
49106	49.0619.9	4	Rondella grower Ø 4
49206	49.0821.6	2	Vite T.C. 4MA x 22 fiss. bobina B.T.
49209	49.0823.6	2	Vite T.C. 4MA x 18 fiss. bobina A.T.


* Sostituisce i precedenti modelli 101.426 e 101.743 di cessata produzione, sia a livello di complessivo che di componenti

N.B. Nell'ordinare ricambi per volano magneti "precisare SEMPRE" la marca ed il numero del modello impressi sull'induttore (girante) fig. 826.


Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
Accessori			
436	43.0065.8	1	Leva messa in moto con gommino
437/1	43.0002.9	1	Leva com. selett."SNODATA" con gommino
437/2	43.0103.0	1	Leva comando selettore "FISSA"
721	72.0159.0	1	Tromboncino per "scarico BASSO"
721	72.0160.0	1	Tromboncino per "scarico RIALZATO"
722	72.0234.8	1	Tubo scarico Ø 32 x 85 (CROSS Ø 22)
722	72.0237.8	1	Tubo scarico Ø 32 x 75 (CROSS Ø 18 e Ø 20)
722	72.0238.8	1	Tubo scarico Ø 32 x 100 (REGOL. Ø 28)
2437	24.0158.0	1	Gommino per leva messa in moto
2438/1	24.0178.0	1	Gommino per leva com. selett. "SNODATA"
2438/2	24.0159.0	1	Gommino per leva com. selettore "FISSA"
49096	49.0605.9	1	Rondella bisellata Ø 8
49275	49.0905.9	1	Vite T.E. 7MA x 25
49280	49.0910.9	1	Vite T.E. 8MA x 28 per leva messa in moto

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
Attrezzi per manutenzione			
9506	05.0007.0	1	Estrattore disco porta colonn. e tamburino fr.
9513	05.0040.0	1	Estrattore pignone motore Z = 13
9513	05.0041.0	1	Estrattore pignone motore Z = 14-16
9518	05.0051.0	1	Estrattore pignone rinvio Z = 11-12-13-14-15
9520	05.0017.0	1	Estrattore imbiellaggio lato frizione
9521	05.0065.0	1	Estrattore semicarver volano
9527	05.0080.0	1	Estrattore volano magneti "DANSI"
9527	05.0082.0	1	Estrattore volano magneti "MOTOPLAT"
9535	05.0250.0	1	Busta per introd. premist. su albero seco
9537	05.0252.0	1	Busta per introd. premist. su albero ped
9539	05.0254.0	1	Busta per introd. premist. su albero selettore
9555	05.0306.0	1	Chiave ferma campana friz. e disco portaco
9562	05.0326.0	1	Chiave ferma tamburino frizione
9567	05.0338.0	1	Chiave a compasso ferma volano e pignone
9570	05.0340.0	1	Chiave per cammes selettore
957			


Carburatore "PHBG-18-BS"




Carburatore "PHBH-28-BS"




Carburatore "VHBZ-22-BS"




ACCESSORI



VOLANO MAGNETE "DANSI"



FILTRO "F30/7"



ATTREZZI PER MANUTENZIONE

